

# 互动分享会

by Jack

# 分享内容

- web端
- 手机端H5
- 手机端混合开发
- 动画&创意
- 可视化

# web端

- flash  
早期互动精髓
- html  
web2.0时代开始







保利®溪湖林语  
BROOK FOREST GARDEN

WELCOME TO BROOK FOREST GARDEN

LOGIN | | |




新闻 | 物业公告 | 社区活动 | 便民周边 | 意见箱

辽ICP备11003609号 | © 2010 POLY REAL ESTATE GROUP CO., LTD. | SITE BY TEAMTHINK | CONTACT US

# 保利地产







# 芬达MiniSite

flash站点

橙爽果味



我的奖品



登录



「芬达」橙爽果味  
玩的节奏

FAM1404

「芬达」及「Fanta」是可口可乐公司的商标。

丰富  
果味

橙爽  
果味

快来赢2000万份「QQ游戏大厅」奖品

马上参加



分享到:



2014年6月1日至2014年11月15日。购买带有“喝【芬达】上QQ游戏大厅，两千万份奖品等你来赢”标志的瓶装产品，登录<http://fanta.qq.com>，或微信扫描瓶身上的二维码，登录QQ帐户，输入瓶盖内10位字符参与抽奖，有机会赢取QQ游戏大厅网络奖品一份。「芬达」及「Fanta」是可口可乐公司的商标。其他国家的芬达为腾讯公司广告客户在腾讯平台刊登之广告，该产品非腾讯出品，您对其销售的相关信息出现于腾讯公司网页下的产品中，以便您和好友一起分享活动快乐。





# 美汁源

flash站点



美汁源

果汁健康专家

首页

抢人入队

首页

首页

首页

首页

首页

首页

xxx, 欢迎加入粒族

退出

个人中心

邀请好友

我的果粒分: 1000

兑换

美汁源  
人人爱果粒

# 全国队队碰

爱果粒故事

爱果粒宣言

选择地区查看

上海

全国人民再掀爱果粒高潮, 直击各地盛况!



标题: 小师傅爱果汁

作者: 小师傅

已有56232顶

分享

顶



标题: 甜甜果汁粒

作者: Vena

已有42654顶

分享

顶



标题: 菠萝菠萝蜜

作者: Sagaga

已有27821顶

分享

顶



标题: 异次元空间

作者: 可可家的宝

已有15821顶

分享

顶

1 2 ... 98 99

贵州  
爱果粒

入队



顶喜欢的赚积分, 上传自己的有奖!

我要上传





# html

- web2.0(html+div+css+js)
- requirejs/jdoc
- react+es6+webpack
- 其他vue,seajs,grunt,fis...





```

(function () {
    function $(id) {
        return document.getElementById(id);
    }

    function $$ (tag, classn) {
        if (document.getElementsByClassName) {
            return document.getElementsByClassName(classn);
        }
        else {
            for (var i = 0, tagarr = [], tags = document.getElementsByTagName(tag); i < tags.length; i++) {
                if (tags[i].className == classn) {
                    tagarr[tagarr.length] = tags[i];
                }
            }
            return tagarr;
        }
    }

    var _div, renderer, camera, scene, clock, earth, map, lightobj, objarr = [], tarobj = [];
    var lon = 120.15507000000002, lat = 30.274085, mx = 2.8, my = 0.4, initmx = 0, initmy = 0, in;
    var _wid = window.innerWidth, _hei = window.innerHeight, speeds = 3, ctrlflag = !0, rate=0;
    var lonlat = [{
        n: '杭州',
        lon: 120.15507000000002, lat: 30.274085
    }, {
        n: '越南', lon: 108.277199, lat: 14.058324
    }, {
        n: '上海', lon: 121.473701, lat: 31.230416
    }, {
        n: '新西兰', lon: 174.88597100000004, lat: -40.900557
    }, {
        n: '智利', lon: -71.54296899999997, lat: -35.675147
    }, {
        n: '阿根廷', lon: -63.616671999999994, lat: -38.416097
    }, {
        n: '伦敦', lon: 0.12775830000000002, lat: 51.5073500
    }

```

bitmap.html x

Spritesmap.js x

DisplayObject.js x

```
3         this.numChildren = [];  
4     };  
5     Prometheus.DisplayObject.prototype.constructor = Prometheus.DisplayObject;  
6     /**  
7     * @method interactive  
8     */  
9     Object.defineProperty(Prometheus.DisplayObject, 'interactive', {});  
10    /**  
11    * @param {Number} x  
12    */  
13    Object.defineProperty(Prometheus.DisplayObject, 'x', {  
14        set: function (v) {  
15            this.position.x = v;  
16        },  
17        get: function () {  
18            return this.position.x;  
19        }  
20    });  
21    Object.defineProperty(Prometheus.DisplayObject, 'y', {  
22        set: function (v) {  
23            this.position.y = v;  
24        },  
25        get: function () {  
26            return this.position.y;  
27        }  
28    });  
29    Object.defineProperty(Prometheus.DisplayObject, 'sx', {  
30        set: function (v) {  
31            this.sx = v;  
32        },  
33        get: function () {  
34            return this.sx;  
35        }  
36    });  
37    Object.defineProperty(Prometheus.DisplayObject, 'sy', {  
38        set: function (v) {
```

```

    * @description react库
    */
var React=require('react');
var ReactDOM=require('reactdom');
/**
 * @description 其他页面标签载入
 */
var Header=require('app/header')(id_webpage,React);
var Home=require('app/home')(id_webpage,React);
var Jeans=require('app/jeans')(id_webpage,React);
//数组
var arr=[];
/**
 * @description main主输出标签
 */
var Trees = React.createClass({displayName: "Trees",
  propTypes:{
    data: React.PropTypes.string.isRequired
  },
  render : function() {
    return React.createElement("div", null,
      React.createElement(Header, null),
      React.createElement(Home, null),
      React.createElement(Jeans, null),
      this.props.data
    );
  }
});
/**
 * @descripton 实时渲染页面
 */
ReactDOM.render(React.createElement(Trees, {data: arr}),id_webpage);

```

jsx本地构建成静态代码

```

3  *
4  */
5  'use strict';
6  import React,{Component,PropTypes} from 'react';
7  import {render} from 'react-dom';
8  import {createStore,combineReducers,applyMiddleware} from 'redux';
9  import {Provider} from 'react-redux';
10 import thunk from 'redux-thunk';
11 import {browserHistory,useRouterHistory,match} from 'react-router';
12 import {createHistory,useBeforeUnload} from 'history';
13 import {syncHistoryWithStore,routerReducer as routing} from 'react-router-redux';
14 import Path from 'path';
15 /**
16  * @description 组件
17  */
18 import * as reducer from 'babel!./src/reducer/';
19 import Routerlist from 'babel!./route';
20 /**
21  * @description 中间件引用,combineReducers 是合并方法,reducer与routerReducer合并管理
22  */
23 if (process.env.NODE_ENV === 'production') {
24   console.log('production');
25   //module.exports = require('./Root.prod')
26 } else {
27   console.log('developent');
28   //module.exports = require('./Root.dev')
29 }
30 const middleware = applyMiddleware(thunk)(createStore);
31 const reducerdata = reducer.reducerdata;
32 const store = middleware(combineReducers({reducerdata, routing}));
33 const history = syncHistoryWithStore(browserHistory, store);

```

```

import React,{Component} from 'react';
import {Link} from 'react-router';
/**
 * @description 组件
 */
import Util from 'babel!./../core/utills';
export default class Header extends Component {
  constructor() {
    super();
    this.state = {
      toplist: [
        {
          t: '我的淘宝',
          link: 'https://i.taobao.com/my_taobao.htm?spm=a21bo.5086'
        },
        {
          t: '购物车',
          link: 'https://i.taobao.com/my_taobao.htm?spm=a21bo.5086'
        },
        {
          t: '收藏夹',
          link: 'https://i.taobao.com/my_taobao.htm?spm=a21bo.5086'
        },
        {
          t: '商品分类',
          link: 'https://i.taobao.com/my_taobao.htm?spm=a21bo.5086'
        }
      ]
    }
  }
}

```



▼ **css**  
main.css  
▶ **font**  
▶ **images**  
▼ **js**  
index.js  
index.html

```
// uglify
grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-htmlmin');
// imagemin
grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-imagemin');
// fontspider
grunt.loadNpmTasks('grunt-font-spider');|
// copy
grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-copy');

// 配置js 语法检查
grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-jshint');
// 配置图片压缩插件
// grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-imagemin');
// css合并
grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-cssmin');
// 采用UglifyJS压缩js
grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-uglify');
// watch
grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-watch');

// js合并
// grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-concat');
// 文档压缩
// grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-yuidoc');

// 执行清除
grunt.registerTask('clean', ['clean']);

/*
 * 测试其他方法
 * "npm test" runs these tasks
 * 单事件
 * grunt.registerTask('jshint', ['jshint']);
 *
 */

// Default task.
// grunt.registerTask('default', 'uglify');执行该插件下的所有规则，也可uglify:release, uglify:buildall, 其中之一
grunt.registerTask('default', ['imagemin', 'htmlmin', 'cssmin', 'uglify:builda']);
```

A man with short dark hair is captured mid-jump, wearing a bright blue puffer jacket with horizontal red and yellow stripes across the chest, black athletic pants, and grey sneakers with green accents. He has his arms outstretched and a focused expression. The background features a modern building with curved white architectural elements and large glass windows, set against a clear blue sky with some light clouds. The overall scene conveys a sense of freedom and active lifestyle.

#哪里都是运动场#

向下滑动



# 手机端h5

- canvas  
适用于简单应用
- webgl  
适用于3d, 复杂动画
- css3  
适用简单3d,动画





# canvas

- 类似刮刮卡功能



# webgl

- 3d场景



# CSS3

- 动画

YOUKU 教育

YOUKU 众筹

YOUKU 剧集

YOUKU 公益

YOUKU 少儿

YOUKU 动漫

YOUKU 纪实

YOUKU 亲子

YOUKU 时尚

YOUKU 生活



YOUKU 教育

YOUKU 众筹

YOUKU 剧集

YOUKU 公益

YOUKU 少儿

YOUKU 动漫

YOUKU 纪实


YOUKU 亲子

YOUKU 时尚


YOUKU 生活




YOUKU 原创











# Prometheus

基于flash as3原理

canvas 2d渲染框架

[github.com/slowsay/](https://github.com/slowsay/Prometheus)  
Prometheus



# 手机端混合开发

- react native
- weex
- other(Hbuilder,phonegap)
- 啊呀share





# 动画&创意

- 动画与创意紧密联系





- 芬达-橙爽果味，玩的节奏






- 康师傅绿茶



- Landrover

- 阿迪达斯-boost



- 阿迪达斯-boost





# 互动墙

儿童病房的童趣互动墙

为孩子们带来了安心与快乐



优酷

# 宜家买买买疗法

购物能帮你抵消一切烦恼,解决与改善生活中一些问题

<http://www.topys.cn/article/detail?id=22695>

YOUKU



暂停

# 可口可乐录音瓶

创意惊喜



# 可视化

- 用数据转成图形化来表现









添加

清除

重置

画线

曲线

线高

点

点透明

年 / 月 / 日

线

线透明





谢谢！